


Praxisbeispiel: Filoform

Neues Lager mit mehr Lagerkapazität für Filoform

Land: Niederlande



Filoform, ein Unternehmen, das Lösungen für den Anschluss, die Abdichtung und den Schutz von Kabelnetzen anbietet, hat sein neues Lager in den Niederlanden mit Palettenregalen von Mecalux ausgestattet. Dieses System bietet Platz für die Lagerung von 3380 Paletten und sorgt für Schnelligkeit bei den Lagerarbeiten und der Auftragszusammenstellung.



Informationen zu Filoform

Filoform ist ein Unternehmen mit mehr als 50 Jahren Erfahrung in der Herstellung und Lieferung von Produkten und Lösungen für den Anschluss, die Abdichtung und den Schutz von Kabelnetzen.

Diese Netze werden in einer Vielzahl von Branchen wie dem Energie- und Telekommunikationsbereich oder dem Bauwesen eingesetzt, um eine sichere Stromversorgung zu gewährleisten.

Das Unternehmen ist kürzlich an seinen neuen Hauptsitz in den Niederlanden gezogen, an dem es sich um seine Kunden kümmern und ihnen die innovativsten Produkte auf dem Markt anbieten kann. Diese Anlage wurden speziell auf die Anforderungen des Unternehmens zugeschnitten.

„An unserem vorherigen Standort hatten wir nur eine einzige Laderampe und eine Lagerkapazität von nur 1230 Paletten“, erklärt Laurens Bakx, Produktleiter von Filoform. Das neue Lager ist 1550 m² groß, verfügt über drei Laderampen und ist mit Palettenregalen von Mecalux ausgestattet, die eine Lagerkapazität von 3380 Paletten bieten.

Merkmale der Palettenregale

Das Lager besteht aus vier Gängen mit 8,5 m hohen Regalen einfacher Tiefe auf beiden Seiten, die in sieben Ebenen unterteilt sind. Konventionelle Palettenregale sind ideal zur Lagerung aller Produkte von Filoform, die aus vielen verschiedenen Artikelarten bestehen. Diese Regale pas-

sen sich außerdem an unterschiedliche Ladungen, Gewichte und Abmessungen an. Dank der Palettenregale von Mecalux konnte Filoform seine Leistung deutlich steigern. Jeden Tag kommen 10 bis 20 Paletten an und 10 bis 35 Paletten werden versandt, hauptsächlich an Kunden in den Niederlanden, Belgien, Deutschland und im Vereinigten Königreich.

Daher sorgt der direkte Zugriff auf die Produkte für erhebliche Schnelligkeit bei der Handhabung der Ware. Außerdem gewährleistet er eine perfekte Kontrolle


über den Bestand, da jede Lagerposition nur für eine einzige Artikelart vorgesehen ist. Laurens Bakx erläutert: *„Wir verfügen über bestimmte Bereiche zur Lagerung der einzelnen Produkttypen, was uns dabei hilft, Fehler zu vermeiden.“* Auf der unteren Ebene wird direkt von den Paletten kommissioniert. Die Kommissionierer durchlaufen das Lager und entnehmen die Artikelarten direkt von den Paletten. Auf diese Weise stellen sie 14 bis 25 Aufträge pro Tag zusammen. Auf den oberen Ebenen lagern die Reserveprodukte, sodass die erforderliche Ware ständig verfügbar ist.

Das Lager bietet Platz für 3380 Europaletten, die an Kunden von Filoform in den Niederlanden, Belgien, Deutschland und im Vereinigten Königreich versandt werden



Laurens Bakx Produktleiter von Filoform

„Wir sind mit diesem Lager sehr zufrieden, da wir die Lagerkapazität erweitert haben und die Zahl der Lade- und Entladerampen vergrößern konnten. Wir sind ein sehr traditionelles Unternehmen und stellen uns langsam auf den Einsatz modernster Technologien ein. Unser nächstes Ziel ist die Implementierung eines Lagerverwaltungssystems.“



Vorteile für Filoform

- **Größere Lagerkapazität:** Mit diesem neuen Lager hat Filoform eine Lagerkapazität von 3380 Paletten erreicht, was eine deutliche Steigerung gegenüber dem bisherigen Lager bedeutet.
- **Optimale Warenverwaltung:** Jeder Stellplatz ist für die gleiche Artikelart bestimmt und es wurden sogar bestimmte Bereiche des Lagers für bestimmte Produkte festgelegt.
- **Erheblich schnellere Abläufe:** Der direkte Zugriff auf die Ware, den die Regale ermöglichen, erleichtert den Warenein- und -ausgang sowie die Zusammenstellung von 14 bis 25 Aufträgen täglich.



Technische Daten

Lagerkapazität	3380 Paletten
Abmessungen der Paletten	800 x 1200 mm
Höchstgewicht der Paletten	650 kg
Regalhöhe	8,5 m

